



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถขอข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๕๑๒๓๔ ต่อ ๑๒ หรือ www.pongnamronfang.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด พงษ์สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
๒.๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ แบบ ผ.๐๒	
๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔-๘
๒.๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ แบบ ผ.๐๒/๑	
๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙-๒๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแก้ไขถึงครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เพิ่มเติม ถึงครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เปลี่ยนแปลง ถึงครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้มาจากการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากการประชาคมระดับหมู่บ้านมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รับบันทึกข้อความจากกองช่าง ที่ ขม ๘๐๖๐๑/- ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่องขออนุมัติแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๑๕ โครงการ เนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการประมาณราคางานก่อสร้างใหม่ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้นกองช่าง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้งบประมาณถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา สอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้กองช่างได้พิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการกำหนดราคากลาง หรือคุณลักษณะ มาตรฐาน ก่อนนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมถึงการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน

๓. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการปฏิบัติ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ส่วนที่ ๒

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	-SDGs ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม -SDGs ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้า สาธารณะ ด้านระบบระบายน้ำ และการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	-อุตสาหกรรม และการโยธา -การเกษตร	กองช่าง สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) : SDGs ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม ยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม SDGs ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ
๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๔											
๑	โครงการต่อเติม หลังคาอาคารศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดปิตยาราม	๑.เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ๒.เพื่อป้องกันแดดและฝน	ต่อเติมหลังคาพร้อมติดตั้ง รางริน ขนาด กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	มีพื้นที่ร่มสำหรับดำเนิน กิจกรรม	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๑	โครงการต่อเติม หลังคาอาคารศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดปิตยาราม	๑.เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ๒.เพื่อป้องกันแดดและฝน	ต่อเติมหลังคาพร้อมติดตั้ง รางริน ขนาด กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร	-	-	-	-	๑๗๔,๘๐๐	๑ แห่ง	มีพื้นที่ร่มสำหรับดำเนิน กิจกรรม	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๒											
๒	โครงการก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก ที่ทำการ อบต.โป่งน้ำร้อน	เพื่อดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ	ประตูรั้วเหล็ก ขนาดยาว ๑๑.๖๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	มีประตูรั้วเหล็กในการป้องกันทรัพย์สินทางราชการ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๒	โครงการก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก ที่ทำการ อบต.โป่งน้ำร้อน	เพื่อดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ	ประตูรั้วเหล็ก ขนาดยาว ๑๑.๖๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐,๙๐๐	๑ แห่ง	มีประตูรั้วเหล็กในการป้องกันทรัพย์สินทางราชการ	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๓											
๓	โครงการก่อสร้างทางขึ้น ลานจอดรถ	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในการจอด รถกู้ชีพกู้ภัย	ทางขึ้น ขนาดหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๘ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๑ แห่ง	การปฏิบัติงานของงานกู้ชีพ กู้ภัยมีความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๓	โครงการก่อสร้างทางขึ้น ลานจอดรถ	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในการจอด รถกู้ชีพกู้ภัย	ทางขึ้น ขนาดหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๘ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๓,๓๐๐	๑ แห่ง	การปฏิบัติงานของงานกู้ชีพ กู้ภัยมีความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑											
๔	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณที่ทำ การ อบต.โป่งน้ำร้อน	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด กิจกรรม	ลานอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๓.๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๔๖๒ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	มีลานอเนกประสงค์สำหรับ จัดกิจกรรม	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๔	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณที่ทำ การ อบต.โป่งน้ำร้อน	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด กิจกรรม	ลานอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๓.๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๔๖๒ ตารางเมตร	-	-	-	-	๖๙๒,๑๐๐	๑ แห่ง	มีลานอเนกประสงค์สำหรับ จัดกิจกรรม	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) : SDGs ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม ยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม SDGs ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ
๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๓											
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าฟาร์มสุกร นายจิรัฐตระกูลนิยม หมู่ ๑	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้นกนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร	-	-	-	-	๖๐๙,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าฟาร์มสุกร นายจิรัฐ ตระกูลนิยม หมู่ ๑	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้นนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร	-	-	-	-	๖๖๕,๗๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑											
๒	โครงการก่อสร้างผนังกัน ตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งถนน) ทางเข้า อบต. โป่งน้ำร้อน หมู่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ตลิ่ง	ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ระยะความยาว ๕๔ เมตร	-	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๑ แห่ง	ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจาก น้ำกัดเซาะ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๒	โครงการก่อสร้างผนังกัน ตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งถนน) ทางเข้า อบต. โป่งน้ำร้อน หมู่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ตลิ่ง	ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ระยะความยาว ๕๔ เมตร	-	-	-	-	๒๗๕,๖๐๐	๑ แห่ง	ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจาก น้ำกัดเซาะ	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๑											
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านป่าบง หมู่ ๒	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจร <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน ๒.ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านป่าบง หมู่ ๒	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจร <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๔๑,๙๐๐	๑ แห่ง	๑.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน ๒.ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑๐											
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ท่อเหลี่ยมบ้านนายสมศรี พรหมคำแดง เป็นต้นไป	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๓๓,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน ๒.ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ท่อเหลี่ยมบ้านนายสมศรี พรหมคำแดง เป็นต้นไป	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๔๖,๖๐๐	๑ แห่ง	๑.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน ๒.ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๓												
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายรินทร์วงศ์ราช หมู่ ๔	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้นนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง	
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่												
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายรินทร์วงศ์ราช หมู่ ๔	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้นนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร	-	-	-	-	๓๕๖,๗๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง	
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐												

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔											
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายชัยณรงค์ อินแก้ว ถึงบ้านนายชัยสิทธิ เต็มดวงใจ หมู่ ๔	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้นนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๔เมตร	-	-	-	-	๙๓,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายชัยณรงค์ อินแก้ว ถึงบ้านนายชัยสิทธิ เต็มดวงใจ หมู่ ๔	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้นนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๔เมตร	-	-	-	-	๙๗,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๕											
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายอ้าย คำเขียว หมู่ ๔	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้นนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	วางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายอ้าย คำเขียว หมู่ ๔	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้นนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	วางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก	-	-	-	-	๒๙,๓๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๓											
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางจินดา สุรินทร์ตา เป็นต้นไป	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ๓.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน ๒.การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ๓.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางจินดา สุรินทร์ตา เป็นต้นไป	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ๓.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๗๗,๔๐๐	๑ แห่ง	๑.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน ๒.การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ๓.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๒๖											
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ ชันคำ – บ้านนายกฤษฎา ศรีจอม หมู่ ๕	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	วางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑๔๗,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ ชันคำ – บ้านนายกฤษฎา ศรีจอม หมู่ ๕	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	วางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑๕๙,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๑๐											
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางกองคำมะโนเป็ง หมู่ ๗	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้นนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางกองคำมะโนเป็ง หมู่ ๗	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้นนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร	-	-	-	-	๓๑๑,๘๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๑๑											
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายพรชัย ไม่เจริญ หมู่ ๗	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร	-	-	-	-	๔๕,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่											
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายพรชัย ไม่เจริญ หมู่ ๗	๑.เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ๒.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย ๓.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร	-	-	-	-	๔๗,๑๐๐	๑ แห่ง	๑.ถนนมีสภาพดีปลอดภัยจากน้ำกัดเซาะ ๒.ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย ๓.การระบายน้ำสะดวก ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐											

