



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 80601/-

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ตามที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติประจำปี 2566,เงินสะสม รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวน 38 รายการ รวมวงเงินงบประมาณ 5,852,534.74 บาท

บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	วิธีการจัดหา	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	แหล่งเงิน
1	ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหาด พื้นที่รวม 367.00 ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	178,200	178,000	200	0.11	งปม.
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางสาวณัฐกาญจน์ พันธุ์พิน เป็นต้น ไป หมู่ 5 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว 76.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	217,700	217,000	700	0.32	งปม.
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายฐิติพันธ์ ภูบาล ถึงลำเหมือง หมู่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว 29.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	83,000	82,000	1,000	1.20	งปม.

4	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายจำลอง พวงมะลิ เป็นต้นไป หมู่ 5 ปริมาณงานซ่อมแซมผิวจราจรขนาด กว้าง 2.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่ง น้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	67,600	67,000	600	0.89	งปม.
5	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายจันทร์ แสนแก้ว เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 61.40 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	46,500	46,000	500	1.08	งปม.
6	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาเอนกประสงค์ SML หมู่ที่ 5 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน ต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	108,000	103,000	5,000	4.63	งปม.
7	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นายนายมานัส สุภาธาดา หมู่ที่ 7 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน ต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	89,900	85,000	4,900	5.45	งปม.
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางศรีวรรณ ทากัน – สถาบัน การเงิน หมู่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 112.00 เมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	277,100	275,000	2,100	0.76	งปม.

9	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายประทีป ศรีธรรมชาติ- บ้านนางเรือนคำ จอมบัวใจ ถึงลำเหมือง หมู่ 7 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 52.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	128,600	127,000	1,600	1.24	งปม.
10	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางกฤติยาณี ศรีธรรมชาติ เป็นต้นไป หมู่ 5 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 120.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	296,900	294,000	2,900	0.98	งปม.
11	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางพรทศ แก้วยัง – ลำเหมือง หมู่ 6 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 48.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	118,700	117,000	1,700	1.43	งปม.
12	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางศรีมอย ปิ่นชุม หมู่ที่ 2 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	138,100	130,000	8,100	5.87	งปม.
13	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางจันทร์ดี กันธะรส เป็นต้นไป หมู่ที่ 1 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพ้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	200,500	198,000	2,500	1.25	งปม.

14	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางทองคำ เจริญสิงห์ เป็นต้นไป หมู่ 1 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 95.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพาง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	235,000	232,000	3,000	1.28	งปม.
15	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายชนพล อุ่นผม ถึงลำเหมือง หมู่ 6 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 78.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	193,000	190,000	3,000	1.55	งปม.
16	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายไพบุลย์ แสนเฉลียว หมู่ 3 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	186,100	181,000	5,100	2.74	งปม.
17	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสุพรรณ แซ่กู่ ถึงบ้านนายสุเทพ คำเอื้อง หมู่ 3 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	148,500	144,000	4,500	3.03	งปม.
18	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสอนชัย มะลิแก้ว – ลำเหมืองบ้าน หมู่ 5 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 140.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	346,400	337,000	9,400	2.71	งปม.

19	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสุวรรณ แซ่เจียง เป็นต้นไป หมู่ 3 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 152.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	435,300	425,000	10,300	2.37	งปม.
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอยบ้านนายจายคำ ปานดี เป็นต้นไป หมู่ 3 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 102.50 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	69,700	68,000	1,700	2.44	งปม.
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอยบ้านนางนา เทียนไทย เป็นต้นไป หมู่ 1 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 246.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพ้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	167,600	166,000	1,600	0.95	งปม.
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 6 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	30,200	30,000	200	0.66	งปม.

23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนางทอง เทียงจิตต์ หมู่ 6 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	52,600	52,000	600	1.14	งปม.
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านนายเสรี สุทธิพรปัญญา หมู่ 6 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	95,400	95,000	400	0.42	งปม.
25	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 2 เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 222.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	e-Bidding	549,300	460,000	89,300	16.26	งปม.
26	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ 2 ปริมาณงานรั้วคอนกรีตบล็อกแบบ A สูง 1.60 เมตร ยาว 37.50 เมตร รั้วแบบ B สูง 1.60 เมตร ยาว 137.50 เมตร ประตู A ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ประตู B ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	e-Bidding	553,500	460,000	93,500	16.89	งปม.

27	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอยบ้านนางสุขแก้ว ทาคำ เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	284,100	284,000	100	0.04	งปม.
28	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	41,500	41,500	-	-	งปม.
29	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	20,500	20,500	-	-	งปม.
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	85,000	85,000	-	-	งปม.
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	34,100	34,100	-	-	งปม.
32	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	199,370	199,370	-	-	งปม.
33	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	12,000	12,000	-	-	งปม.
34	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	46,500	46,500	-	-	งปม.
35	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	8,000	7,490	510	6.38	งปม.
36	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	84,904.74	84,904.74	-	-	เฉพาะกิจ
37	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	8,000	7,490	510	6.38	งปม.
38	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15,160	15,160	-	-	งปม.
รวม			5,852,534.74	5,597,014.74	255,520.00	90.44	-

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ร้อยละของจำนวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนโครงการรวมทั้งหมด}}$$

$$= \frac{37 \times 100}{38} = 97.37 \%$$

2. ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

$$= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ใช้ไปจริงทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}}$$

$$= \frac{5,512,110 \times 100}{5,767,630} = 95.57 \%$$

3. ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบ e-GP มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบช้าและหลุดบ่อย จัดทำเอกสารในระบบไม่ได้ ระบบมีการทำงานที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลนาน เมื่อเกิดปัญหาด้านระบบติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบไม่ได้

4. การแก้ไข/ปรับปรุง การจัดซื้อจัดจ้างไม่มี.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ต่อไป



(นางสาวพัชรี เตื่อยพิมพ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

☐ ทราบ ☒ เห็นควรพิจารณา.....




(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ ทราบ ☐ ดำเนินการ



(นายพนัสสินทร์ กันตวัณธสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน