



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินสะสม รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน 45 รายการ รวมวงเงินงบประมาณ 4,354,150.- บาท

บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	วิธีการจัดหา	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหาและอุปสรรค	การแก้ไข/ปรับปรุง
1	ก่อสร้างขยายท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าด้านหน้า อบต.โป่งน้ำร้อน ปริมาณงานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1-1.20 x 1.20 x 3.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับ อบต. ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้า อบต.โป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	57,900	57,000	900	1.58	-	-
2	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ปริมาณงานขยายผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ สายทางหน้าที่ทำการ อบต.โป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	263,000	262,000	1,000	0.38	-	-

3	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายคำมูล รัตตานัง เป็นต้นไป หมู่ 5 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	72,300	70,000	2,300	3.29	-	-
4	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน ด.ต.สุพจน์ ถาวรค์ เป็นต้นไป หมู่ 3 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 43.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	98,300	98,000	300	0.31	-	-
5	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายประพันธ์ ไบโพธิ์ ถึง รพ.สต.บ้านท่าหัด (หลังเก่า) หมู่ 4 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 42.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	97,100	96,000	1,100	1.15	-	-
6	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายจันทร์ บัวหลวง ถึงลำน้ำแม่ใจ หมู่ 1 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 67.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพินัง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	154,800	154,000	800	0.52	-	-
7	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	170,400	169,000	1,400	0.83	-	-

8	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายนิคม เนิ่งนิตย์ หมู่ 7 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นฝิ่งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	125,900	125,000	900	0.72	-	-
9	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขม.ถ.14602 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นฝิ่งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	121,700	121,000	700	0.58	-	-
10	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน ร.ต.ต.สุทิน อินตะอ้าย เป็นต้นไป หมู่ 7 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นฝิ่งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	298,700	298,000	700	0.23	-	-
11	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางจรรยา วงค์มาลัย เป็นต้นไป หมู่ 7 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 88.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นฝิ่งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	234,700	234,000	700	0.30	-	-
12	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายดิบ พรหมเสน เป็นต้นไป หมู่ 1 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 67.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	469,500	468,000	1,500	0.32	-	-

13	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายอินทร ณ สุวรรณ ถึงที่นางสาวดวงกมล สุขใจบุญ หมู่ 3 ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 78.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	180,300	177,000	3,300	1.86	-	-
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายตาชดา เทพารักษ์ ถึงบ้านนางสมบูรณ์ ทองดี หมู่ 5 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	278,800	274,000	4,800	1.75	-	-
15	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่นายนายมงคลนันท์ หน่อราช ถึงที่นายคำมูล รัตตานัง หมู่ 4 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.75 เมตร สูง 1.75 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	282,000	265,000	17,000	6.42	-	-
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายปิ่น บุตรดี ถึงบ้านนายนคร คำตัน หมู่ 6 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 49.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	235,900	231,000	4,900	2.12	-	-

17	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขม.ถ. 146-10 สายทาง บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	e-Bidding	2,049,000	1,515,000	534,000	35.25	-	-
18	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงปุ๋ย หมู่ 2 ปริมาณงานท่อ ระบายน้ำชนิดท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ณ บ้านคอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	402,700	367,000	35,700	9.73	-	-
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ขม.ถ. 146-06 สายทางบ้านคอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน – บ้านแม่มาว หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนปิ่น กว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินถมไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	e-Bidding	3,896,000	2,360,000	1,536,000	65.08	-	-
20	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางสิงห์ทอง ไบแสง ถึงบ้านนาย เสนอ กิษยวรรณ หมู่ 7 ปริมาณงานรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 186 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	430,000	419,000	11,000	2.63	-	-
21	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายเฉลิม ธาดา เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 175 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำ ร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	404,500	394,000	10,500	2.66	-	-

22	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณสวนนายณรงค์ วงศ์ทิพย์ หมู่ 7 เชื่อมเขตติดต่อบ้านเปียงกอก หมู่ 6 ปริมาณงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1-2.10 X 1.80 X 7 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	245,100	241,000	4,100	1.70	-	-
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางพรรณิ ปันนิล เป็นต้นไปกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	131,000	130,000	1,000	0.77	-	-
24	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายหล่อย ซอมน หมู่ 6 ปริมาณงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1-2.10 X 1.80 X 7 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	244,200	241,000	3,200	1.33	-	-
25	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางขึ้นคอยธาตุดู หมู่ 3 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	243,900	236,000	7,900	3.35	-	-
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายอ้าย หน่อสาร ถึงบ้านนางทับทิม เรือนใจ หมู่ 5 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	346,800	335,000	11,800	3.52	-	-

27	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางยุพิน หนองวงศ์ ถึงบ้านนายเสรี คำมาเรื่อง หมู่ 5 ปริมาณงานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 89.00 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นฝิ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	205,700	198,000	7,700	3.89	-	-
28	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตั้งแต่บ้านนายณรงค์ หนองแก้ว ถึงสวนนาย ประวัติ จันทร์หอม (เส้นในซอย) ปริมาณงาน วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 126.00 เมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นฝิ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	289,800	281,000	8,800	3.13	-	-
29	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางนำใจชิด ถึงบ้านนายจันทร์ ต๊ะ ปัญญา หมู่ 5 ปริมาณงานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นฝิ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	300,200	300,000	200	0.07	-	-
30	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ สวนนางเลา ตั้งโป ถึงท่อเหลี่ยมบ้านนายสุเทพ คำเฮือง หมู่ 3 ปริมาณวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 160.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	369,900	357,000	12,900	3.61	-	-
31	ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง วัดติดลำน้ำแม่ใจ หมู่ 1 ปริมาณงานถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	เฉพาะเจาะจง	469,400	465,000	4,400	0.95	-	-

32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน นายสมาน พรหมปิ่น ถึงที่น่านางรส แสนแก้ว หมู่ 6 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน	เฉพาะเจาะจง	364,700	356,000	8,700	2.44	-	-
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพาน ลำน้ำใจ ถึงบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 6 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 471.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	312,800	290,000	22,800	7.86	-	-
34	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	24,800	24,656	144	0.58		
35	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	15,000	15,000	-	-		
36	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เฉพาะเจาะจง	100,000	100,000	-	-		
37	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	35,560	35,560	-	-		
38	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	25,600	25,600	-	-		
39	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	3,980	3,980	-	-		
40	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	4,300	4,300	-	-		
41	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	22,000	21,900	100	0.46		
42	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เฉพาะเจาะจง	27,000	27,000	-	-		
รวม			14,105,240	11,841,996	2,263,244	171.36		

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(วิธีเฉพาะเจาะจง)

$$= \frac{\text{จำนวนครั้งที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}}$$

$$= \frac{40 \times 100}{42} = 95.24 \%$$

2. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(วิธีเฉพาะเจาะจง)

$$= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ใช้ไปจริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}}$$


$$= \frac{7,966,996 \times 100}{8,160,240} = 97.63 \%$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวพัชรี เตื่อยพิมพ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ทราบ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ


(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไปรษณีย์

ทราบ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ


(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไปรษณีย์

/ความเห็น...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ท.อ

(นายพนัสบดีนทร์ กันตวัณธสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน