



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม 80601/-

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ตามที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติประจำปี 2567, เงินสะสม รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวน 57 รายการ รวมวงเงินงบประมาณ 16,223,728.- บาท

บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	วิธีการจัดหา	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	แหล่งเงิน
1	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพานวัดไชยมงคล - สวนนายบุญศรี แสงเมือง หมู่ 1 ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 13.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพ้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	497,300	490,000	7,300	1.47	เงินสะสม
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายจันทร์ ต๊ะปัญญา หมู่ที่ 5 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยมกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	124,800	124,000	800	0.64	เงินสะสม

3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเปียงกอก – ฌาปนกิจสถาน หมู่ที่ 6 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยมกว้าง 2.10 เมตร ลึก 2.10 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน เปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	157,300	154,000	3,300	2.10	เงินสะสม
4	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 2 เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร พื้นที่ผิวจราจร 792.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 198.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง น้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำ ร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี e-Bidding	695,500	398,400	297,100	42.72	เงินสะสม
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย รอด คำสุข หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	102,500	100,000	2,500	2.44	เงินสะสม
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ใหม่ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424.00 ตาราง เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง น้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่ง น้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	291,100	287,000	4,100	1.41	เงินสะสม
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่อาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 440.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินถม เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	305,900	300,000	5,900	1.93	เงินสะสม

8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 94.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนางเสาร์แก้ว คำหลู่ เป็นต้นไป หมู่ 3 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	226,800	224,000	2,800	1.23	เงินสะสม
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 33.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนายทุน อ่องปาน เป็นต้นไป หมู่ 3 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	79,600	78,000	1,600	2.01	เงินสะสม
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความยาว 67.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนายประนอม ทุนร้องช้าง เป็นต้นไป หมู่ 1 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพ้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	230,300	230,000	300	0.13	เงินสะสม
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนายป้าง สุมล เป็นต้นไป หมู่ 3 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	193,000	190,000	3,000	1.55	เงินสะสม
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนายพิรุณ เตชะคง เป็นต้นไป หมู่ 2 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	275,400	272,000	3,400	1.23	เงินสะสม
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ตั้งแต่ทางสี่แยกบ้านนายประเสริฐ เสรีรัตน์ – หอเจ้าบ้าน หมู่ 2 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	193,000	190,000	3,000	1.55	เงินสะสม

14	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 90.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนางศรีมัย สุริน ทรามนต์ – หอเจ้าบ้าน หมู่ 4 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน ท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	217,100	214,000	3,100	1.43	เงินสะสม
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 160.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนายคำมูล รัตตาง – บ้านนางเกษแก้ว เรือนใจ หมู่ 5 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน ดันผึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	386,100	382,000	4,100	1.06	เงินสะสม
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 158.00 เมตร ตั้งแต่สามแยกบ้านท่าหัด – บ้านนางนิลวรรณ ชัยเงิน หมู่ 5 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน ดันผึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	381,200	376,000	5,200	1.36	เงินสะสม
17	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปริมาณงาน กันห้องเรียนแบบผนังกระจก-อลูมิเนียมลูกฟูก ยาว 8.00 เมตร สูง 2.92 เมตร พร้อมประตู บานแขวนอลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร จำนวน 2 บาน และงานกันห้องเรียนแบบผนัง กระจก-อลูมิเนียมลูกฟูก ยาว 7.50 เมตร สูง 2.92 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำ ร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	120,700	120,000	700	0.58	เงินสะสม
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 82.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนางอำพร ภิชัยวรรณ เป็นตันไป หมู่ 7 ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านตันผึ่งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	197,800	194,000	3,800	1.92	เงินสะสม

19	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 194.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนางอำพร สุกแก้ว เป็นต้นไป หมู่ 7 ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นฝิ่งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	468,100	460,000	8,100	1.73	เงินสะสม
20	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ป่าชุมชน หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 - 2.10 x 2.10 x 6.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บ้านต้นฝิ่งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	273,500	264,000	9,500	3.47	งปม.
21	ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำล้นตลิ่งคอนกรีตเสริม เหล็ก ตั้งแต่สะพานโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน - บ้านนางทัศนีย์ ภูทับทิม หมู่ 6 ปริมาณงาน กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 104 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัด เชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	363,000	359,000	4,000	1.10	เงินสะสม
22	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณฉาปนกิจ สถาน หมู่ 3 ปริมาณงาน ศาลาเอนกประสงค์ รูปทรงหกเหลี่ยม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 16.23 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	146,300	145,000	1,300	0.89	งปม.
23	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปนกิจสถาน หมู่ 3 ปริมาณงานลาน เอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 446 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	201,900	200,000	1,900	0.94	งปม.

24	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ ศูนย์พัฒนา เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม บ้านท่าหัด หมู่ ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฟาง จังหวัด เชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	497,700	495,000	2,700	0.54	งปม.
25	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ บ้านนายเกตุ ยอดใจ – ลำเหมืองบ้าน หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 123.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	296,800	294,000	2,800	0.94	งปม.
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่โคตงนายคำมูล รัตตาง - ศาลา SML หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 114.00 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน ต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	275,000	272,000	3,000	1.09	งปม.
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 246.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ สนามกีฬา อบต.ตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	498,900	498,000	900	0.18	งปม.
28	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ บ้านนางผัด ชันคำ ถึงลำห้วยผึ้ง หมู่ 5 ปริมาณ งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 221.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำ ร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี e-Bidding	533,200	506,000	27,200	5.10	งปม.

29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวน นายมนัส สุภธาดา เป็นต้นไป หมู่ 7 ปริมาณ งานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 243.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 972.00 ตารางเมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี e-Bidding	668,000	593,800	74,200	11.11	งปม.
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ บ้านนายเฉลิม ธาดา – บ้านนายสอนชัย มะลิ แก้ว หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 102.00 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน ต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	246,100	244,000	2,100	0.85	งปม.
31	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสาคร เกตุบุญเรือง – บ้านนายสุ พจน์ พวงมะลิ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 89.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	214,700	210,000	4,700	2.19	งปม.
32	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 7 (ฝั่งขวา) บ้านนายสะอาด ยืนยงค์ เป็นต้นไป หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 87.00 เมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	226,200	208,000	18,200	8.05	งปม.
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างซอยตันจัว เต่า หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 716.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพ้าง หมู่ที่ 1 ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	491,500	485,000	6,500	1.32	งปม.

34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย ก้อน คั่นสันเทียะ หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 267.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	183,500	180,000	3,500	1.91	งปม.
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง คำ เตจ๊ะเป้ง (ต่อจากคอนกรีตเดิม-ท้องเหลี่ยม) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 39.00 ตาราง เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำ ร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	26,600	26,000	600	2.26	งปม.
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน นายบุญช่วย ไชยเสน - บ้านนายเฉลียว รุ่งเรือง วงศ์ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 96.00 ตาราง เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำ ร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	65,900	65,000	900	1.37	งปม.
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน นายบุญส่ง จินายะ - บ้านนางดลพรรณพร อินทรพาณิชย์ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	67,900	67,000	900	1.33	งปม.

38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย ดิ๊บ ศรีวิชัย เป็นต้นไป หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน ดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	343,300	338,000	5,300	1.54	งปม.
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย สมศักดิ์ หอมจันทร์ เป็นต้นไป หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	411,400	404,000	7,400	1.80	งปม.
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า บ้านนายแอ๊ด เทียนไทย หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 488.00 ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน หนองพ้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ ดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	335,300	330,000	5,300	1.58	งปม.
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นางปราณี กองบุญจู หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน หนองพ้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ ดง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	365,300	360,000	5,300	1.45	งปม.

42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนาย ดวงดี สุรินทร์ตา – ที่นายนายนิพิธ หนองวงศ์ หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่ง น้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	434,500	428,000	6,500	1.50	งปม.
43	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	45,700	45,700	-	-	งปม.
44	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	46,000	46,000	-	-	งปม.
45	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	81,100	81,100	-	-	งปม.
46	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	3,400,000	3,400,000	-	-	เฉพาะกิจ
47	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	22,971	22,971	-	-	งปม.
48	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	53,000	53,000	-	-	งปม.
49	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	23,490	23,490	-	-	งปม.
50	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	35,400	35,400	-	-	งปม.
51	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	29,700	29,700	-	-	งปม.
52	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	45,700.00	45,700.00	-	-	เฉพาะกิจ
53	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	14,067	14,067	-	-	งปม.
54	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	6,300	6,300	-	-	งปม.
55	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	69,100	69,100	-	-	งปม.
56	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	35,500	35,500	-	-	งปม.
57	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	5,700	5,700	-	-	งปม.
รวม			16,223,728.00	15,668,928.00	554,800.00	121.01	-

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ร้อยละของจำนวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการในข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนโครงการรวมทั้งหมด}}$$

$$= \frac{36 \times 100}{57} = 63.16 \%$$

2. ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

$$= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ใช้ไปจริงทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}}$$

$$= \frac{7,340,528 \times 100}{7,533,928} = 97.43 \%$$

3. ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ระบบ e - GP มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบเข้าและหลุดบ่อย ระบบมีการทำงานที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้ใช้เวลานานพอสมควรในการกรอกข้อมูล เมื่อเกิดปัญหาด้านระบบติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบไม่ได้

4. การแก้ไข/ปรับปรุง การจัดซื้อจัดจ้างไม่มี.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ต่อไป

(นางสาวพัชรี เตื่อยพิมพ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

☐ ทราบ ☒ เห็นควรพิจารณา.....

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☐ ทราบ ☒ ดำเนินการ.....

(นางสาวนลินรัตน์ สมเชียงใต้)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน