



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ที่

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ตามที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติประจำปี 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินสะสม รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวน 28 รายการ รวมวงเงินงบประมาณ 10,382,500.- บาท

บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	วิธีการจัดหา	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหาและอุปสรรค	การแก้ไข/ปรับปรุง
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขม.ถ. 14626 สายทางบ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน - หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น กว้าง 4 ม. ยาว 810 ม. หน้า 0.15 ม. ลงดินถมไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240 ตร.ม.	e-Bidding	2,066,500	1,217,788	848,712	69.69	-	-
2	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ขม.ถ. 14603 ปริมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร หน้า 0.05 เมตร ยาว 138 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 ณ บ้านหนองพินัง หมู่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	284,000	277,000	7,000	2.53	-	-
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายทองสุข บุญมี ถึงบ้านนายจันทร์ บัวหลวง (รางระบายน้ำสายหลักของหมู่บ้านฝั่งตะวันออก) หมู่ 1 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 203.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพินัง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	453,800	453,000	800	0.18	-	-

4	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตรงข้ามบ้านนายหมิงคิด ส่วยหย่า หมู่ 3 เชื่อมหมู่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงานรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 73.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 67.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำ ร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	402,100	400,000	2,100	0.53	-	-
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายภาคิน พันธุ์พิน ถึงบ้าน นางสาวชวีกา วงศ์ทิพย์ หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 126.00 เมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	327,100	327,000	100	0.03	-	-
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย - ทางเลียบน้ำมว ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำ ร้อน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,395 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร	e-Bidding	3,042,000	1,949,900	1,092,100	56.01	-	-
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 4 บ้านนายสุพัฒน์ ธาดา เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 61 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 65 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	281,600	281,000	600	0.21	-	-
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเอกณรงค์ แก่นแก้ว ถึงบ้านนาย สมศรี พรหมคำแดง หมู่ 2 ปริมาณงานราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 58 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน ดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	129,600	129,000	600	0.47	-	-

9	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สามแยกบ้านนายจ่านงค์ สุก้า ถึงบ้านนายพิเชษฐ์ เรือนใจ หมู่ 2 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 139 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	310,700	310,000	700	0.23	-	-
10	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายใจ ธาดา ถึงบ้านนายสิงห์คำ สุก้า หมู่ 5 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 71 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	158,700	158,000	700	0.44	-	-
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สามแยกบ้านนายจ่านงค์ สุก้า ถึงบ้านนายพิเชษฐ์ เรือนใจ หมู่ 2 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	279,600	275,000	4,600	1.67	-	-
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายออด อวดหัว ถึงบ้านนางสุณี ปัญญาแก้ว หมู่ 6 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	141,700	139,000	2,700	1.94	-	-
13	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเสาร์คำ หน่อแก้ว ถึงบ้านนายหล้า วงศ์ทิพย์ หมู่ 7 ปริมาณงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	e-Bidding	558,200	519,000	39,200	7.55	-	-

14	ก่อสร้างผนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ทางเข้า อบต.โป่งน้ำร้อน หมู่ 2 ปริมาณงาน ผนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ผัง สูง 1.20 เมตร รวมความยาว 52.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	248,900	248,000	900	0.36	-	-
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สามแยก หมวด 8 ถึงบ้านนายไพบูลย์ แสนเฉลี่ย หมู่ 3 ปริมาณงานรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 213.00 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	476,100	476,000	100	0.02	-	-
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน นายวิชัย ลำจวน ถึงบ้านนายสมคิด ไร่จันดี หมู่ 3 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	38,400	37,000	1,400	3.78	-	-
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพาน หมู่ 6 ถึงทางเชื่อมบ้านหนองพ่วง หมู่ 1 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 128.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	331,100	328,000	3,100	0.95	-	-
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่นายนายจันทร์ เรือนใจ ถึงลำห้วยท่ากอก หมู่ 5 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 252.00 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้าน ต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรง จังหวัดเชียงใหม่	e-Bidding	654,300	580,000	74,300	12.81	-	-

19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ข้างบ้าน นายจำลอง จันทร์เล็ก เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอด ฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	400,000	396,000	4,000	1.01	-	-
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ท่อ เหลี่ยมสวนนายพนัสสินทร์ กันตวัณธุสกุล เป็นต้นไป หมู่ 2 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำ ร้อน อำเภอดฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	155,500	154,000	1,500	0.97	-	-
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ขม.ถ. 14616 สายทางบ้านต้น ผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 เชื่อมสายทางบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 -อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก กว้าง 4 เมตร ยาว 369.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,476 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	e-Bidding	1,090,500	795,000	295,500	37.17	-	-
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวน นายธานิน รุ่งเรืองวงศ์ - ลำน้ำใจ หมู่ 6 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดฝาง จังหวัดเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	463,300	459,000	4,300	0.94	-	-
23	ก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (กรณีใช้ ฐานแผ่) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดฝาง จังหวัด เชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	71,000	71,000	-	-	-	-
24	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	22,300	22,300	-	-	-	-

25	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	9,500	9,500	-	-	-	-
26	ครุภัณฑ์ดับเพลิง	เฉพาะเจาะจง	20,000	19,900	100	0.50	-	-
27	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	30,000	30,000	-	-	-	-
28	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	2,500	2,400	100	4.17	-	-
รวม			10,382,500	8,846,000	1,536,500	134.47	-	-

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(วิธีเฉพาะเจาะจง)

$$= \frac{\text{จำนวนครั้งที่วิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}}$$

$$= \frac{23 \times 100}{28} = 82.14 \%$$

2. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(วิธีเฉพาะเจาะจง)

$$= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ใช้ไปจริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}}$$

$$= \frac{5,002,100 \times 100}{5,037,500} = 99.29 \%$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรี เตื่อยพิมพ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

☒ ทราบ ☐ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ ทราบ ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน